

همسات الثقافي يطرح محاضره حول الايدز

نفذ فريق همسات الثقافي بالمدرسه الابتدائيه الثانيه والعشرون بالهفوف محاضرة تثقيفيه شملت الامهات والمعلمات والصفوف العليا قدمتها الاستاذة فاطمه الصبيح بتناولها عده محاور منها كان تعريف الايدز ونظرة عامه للمرض والاصابه بالمرض وطرق انتشاره كذلك اعراض المرض ومستويات تطور هذا المرض وتحدثت كذلك عن الوقايه والحد من انتشاره فقالت الاستاذة فاطمه الايدز هو مرض مزمن خطير على الحياه وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورا في الجهاز المناعي لدى البشر فيروس نقص المناعه البشري Human-HIV او بختصار فيروس الايدز ImmunodeficiencyVirus

بعدها تم شرح اعراض الايدز وهو الشائع هو ظهور اعراض تشبه اعراض الانفلونزا سرعان ما تختفي بعد اسبوعين حتى 14 اسابيع منذو لحظة التعرض لفيروس الايدز وقد تشمل ارتفاع درجه حرارة الجسم والصداع والام في الحنجرة وانتفاخ في منطقه الغدد اللمفيه وفي المراحل المتقدمه من التلوث التعرق الليلي المفرط وقشعريرة البرد او حمى فوق 38 السعال الجاف وضيق النفس وكذلك الاسهال المزمن وقالت فاطمه الاصابه بهذا المرض تكون عن طريق الاتصال الجنسي وكذلك العدوه بفيروس من دم ملوث وخز ابرة عرضيه وكذلك انتقال فيروس الايدز من ام الى طفلها ووضحت كذلك منع انتشار العدوى ضرورة ممارسه الجنس الامن بوسائل وقائيه فقط وضرورة ابلاغ الشريكه بحقيقه الحمل لفيروس الايدز خصوصا اذا كانت حاملا فمن الواجب اخبارها بالحقيقه وضرورة ابلاغ الاشخاص الذين من المهم ان يعرفوا الحقيقه وعده امور اخرى تم عرضها والعلاج لاتزال تشكيله منوعه وواسعه من الادويه لمعالجه الاعراض الجانبيه لفيروس HIV ولكن لا يوجد علاج يقضي على الفايروس بشكل تام وبختام المحاضره تطرقت للوقايه من الايدز فبينت الاستاذة فاطمه التوعيه الذاتيه وارشاد الاخرين الوعي بحاله الشريك في اي علاقه جنسيه وضرورة استعمال حقن نظيفه اجراء فحوصات لكشف المرض بشكل دوري وثابته بعدها تم تكريم فريق همسات الثقافي باشراف عام هلال العيسى وتكريم المبدعه فاطمه توفيق الصبيح واشراف اداره المدرسه الاستاذة مريم السبيتي

فريق همسات الثقافي بالأحساء

تنمية المواهب الشابة

من
نحن؟

توجيه
طاقات

الشباب
الفكرية والعملية
والفنية للإسهام في
خدمة المجتمع من
خلال برامج
وأنشطة هادفة
تسعى إلى تحقيق
التنمية الشاملة
للمجتمع

فريق همسات
الثقافي التطوعي
تم تأسيس الفريق
في بداية عام
2013م ويضم أكثر
من 130 متطوعة

الرؤية

نتطلع إلى تعميق
روح العمل
التطوعي باعتباره
قيمة إيجابية لبناء
المواطن الصالح
ودعامة بارزة
لتنمية المجتمع

الرسالة

المجال
الصحي

المجال الفني
التشكيلي

المجال الأدبي
الثقافي

المجالات

للتواصل

96659917579 المنسقة

966515081360 المشرفة

966593391491

@whispers 2013

الإشراف
العام

أستاذ هلال العيسى

966593391491



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم
2016
15/12/2016
ب 11

شهادة تقدير

تقدم إدارة المدرسة الابتدائية الثانية والعشرون
بمكس الشكر والتقدير
للمستلة / فاطمة توفيق حسن الصبيح
من فريق همسات الشفاتي بالأحساء
لجهودها في تنفيذ البرنامج التوعوي الشفاتي المسبح
بمضون (مرض التهاب)
وذلك يوم الأربعاء الموافق 12/12/2016هـ
متمنين لها دوام التقدم والنجاح



المرشدة الصحية
مريم البراهيم السبيعي

إدارة المدرسة
فضيلة مدير المدرسة

- عن طريق مشاركة الإبر. تضعك مش
الملوثة لإعطاء الدواء (الإبر والمحا
بفيروس نقص المناعة البشرية (/)
مثل التهاب الكبد.
- في أثناء الحمل أو الولادة أو خلال ال
تنقل الأمهات المصابة بفيروس إلى
المصابات بفيروس نقص المناعة الب
العلاج المناسب في أثناء الحمل أن ي
بدرجة كبيرة

- العدوى العرضية:
- مع استمرار تكاثر الفيروس وتدمير الخلايا المناعية وقد تصاب بعدوى
خفيفة أو علامات وأعراض مزمنة مثل:
- الحمى
- الإسهال
- تورم العقد اللمفاوية — غالبًا ما تكون من العلامات الأولى لعدوى فيروس
نقص المناعة البشرية
- اسهال
- فقدان الوزن
- عدوى فطرية بالفم (الثلاع)
- الهربس النطاقي (الحزام الناري)

نظرة عامة :

- متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حالة مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة ناتجة عن فيروس نقص المناعة البشري (HIV) يدمر فيروس نقص المناعة البشري جهازك المناعي فيؤثر على قدرة جسمك على مقاومة الجراثيم التي تسبب الأمراض.
- فيروس نقص المناعة البشري عبارة عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وكما أنه يمكن أن ينتشر عن طريق التلامس مع دم ملوث أو من الأم إلى الأبن أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة، قد يستغرق فيروس نقص المناعة البشري سنوات قبل أن يؤدي إلى إضعاف جهازك المناعي لدرجة أن تكون مصاباً بالإيدز.
- لا يوجد علاج للفيروس نقص المناعة البشري بالإيدز، لكن هناك علاجات يمكن أن تبقي كثيراً من تطور المرض. لقد قُلت هذه العقاقير من الوفيات بسبب الإيدز في الكثير من الدول المتقدمة

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم
280
وزارة التعليم بمحافظة الأحساء
ب ٢٢٢

VISION رؤية
2030

شهادة تقدير وتقدير

تتقدم إدارة المدرسة الابتدائية الثانية والمشرون بالهوف
بمعان الشكر والتقدير
لقائد فريق همسات التلوينية / هلال حسين العيسى
لجهوده في تنظيم وتوجيه فريق في تنفيذ البرنامج التوعوي الثقافي الصحي
بعنوان (طرق الوقاية من مرض الإيدز)
وذلك يوم الأربعاء ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠هـ
سائلين الله لها التوفيق والسداد

وزارة التعليم
محافظة الأحساء

قائدة المدرسية
لطيفة مسفر الدوسري

المرشدة الصحية
مريم إبراهيم السبيتي

مُشْرِقَةٌ وَتَقِينَةٌ

تتقدم إدارة المدرسة الابتدائية الثانية والعشرون بالهضوف
بخالص الشكر والتقدير

لفريقه متمسكة الثقافة بقيادة / هلال المرصنة

لمشاركتهم الشراكة المجتمعية لعام ١٤٤١هـ

مادة المدرسة

لإدارة مدرسة الهضوف



نظرة عامة :

- متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز) حالة مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة ناتجة عن فيروس نقص المناعة البشري (HIV) يدمر فيروس نقص المناعة البشري جهازك المناعي فيؤثر على قدرة جسمك على مقاومة الجراثيم التي تسبب الأمراض.
- فيروس نقص المناعة البشري عبارة عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وكما أنه يمكن أن ينتشر عن طريق التلامس مع دم ملوث أو من الأم إلى الابن أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة. قد يستغرق فيروس نقص المناعة البشري سنوات قبل أن يؤدي إلى إضعاف جهازك المناعي لدرجة أن تكون مصابًا بالاييدز.
- لا يوجد علاج للفيروس نقص المناعة البشري/الاييدز، لكن هناك علاجات يمكن أن تبطئ كثيرًا من تطور المرض. لقد قللت هذه العلاجات من الوفيات بسبب الايدز في الكثير من الدول المتقدمة

نظرة عامة :

- متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حالة الوفاة ناتجة عن فيروس نقص المناعة البشرية
- نقص المناعة البشرية جهازك المناعي فيؤثر مقاومة الجراثيم التي تسبب الأمراض.
- فيروس نقص المناعة البشرية عبارة عن الاتصال الجنسي وكما أنه يمكن أن ينتشر عن ملوث أو من الأم إلى الأبن أثناء الحمل أو الرضاعة
- يستغرق فيروس نقص المناعة البشرية سنوات اشهرات جهازك المناعي لدرجة أن تكون مصاب
- لا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية
- علاجات يمكن أن تبطن كثيرا من تطور المرض من الوفيات بسبب الإيدز في الكثير من الدول

كيفية انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

- يجب أن يدخل الدم المصاب أو الإفرازات المنوية أو المهبلية جسمك حتى تتم إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية (يمكن أن يحدث ذلك من خلال طرق عديدة كالتالي:
- عن طريق ممارسة الجنس. قد تتم إصابتك بالعدوى إذا مار الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي مع شريك مصاب يدخل دمه أو إفرازاته المنوية أو المهبلية إلى جسمك. يمكن إدخال الفيروس إلى جسمك من خلال تقرحات الفم أو التمزق الصغيرة التي تتطور في المستقيم أو المهبل في أثناء ممارس النشاط الجنسي في بعض الأحيان.
- من عمليات نقل الدم في بعض الحالات، قد يتم انتقال الفيروس خلال عمليات نقل الدم. تلخص الآن المستشفيات الأمريكية الدم إمدادات الدم لاكتشاف مضادات فيروس نقص المناعة (HIV)، ولذلك يكون خطر الإصابة به صغير جدًا.